

Innovation Title

ભેજસંગ્રહ

Category

કુદરતી સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન

Notebook Number

lok (૧) ૪ Aug ૧૯૯૬ Pg No. ૯

Brief

જુવારના પાકમાં ભેજ જાળવી રાખવા આંતરપાક તરીકે કારીંગડા(Citrullus lanatus)નો પાક

Detail

ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં ચોમાસાની શરૂઆતમાં દિવેલાના ખેતરમાં ખેડૂતો કારીંગડા(Citrullus lanatus)ના બીજનું વાવેતર કરે છે. ખેતરની તમામ જમીન પર ચોમાસાના અંત સુધી કારીંગડાના વેલા પથરાઈ જાય છે. જે દિવેલાના પાકમાં જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખવા માટે મદદરૂપ નીવડે છે. ચોમાસાની ઋતુ બાદ આ કારીંગડાના ફળ જાનવરો માટે ઉત્તમ પશુઆહાર બની રહે છે.

ડૉ. એન કે કલ્યાણસુંદરમના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય, સરદાર કૃષિનગર ખાતે કરવામાં આવેલા એક પ્રયોગ અનુસાર એવું તારવી શકાયું છે કે, કારીંગડા જુવારના પાકમાં આંતરપાક તરીકે વાવવામાં આવે તો તે જમીન ભેજ સંઘરી રાખે છે. ખેડૂતના મત અનુસાર ભેજ જાળવી રાખવા માટે આ પદ્ધતિ વધારે અનુકૂળ છે. આ અંગે એક કારણ એ પણ હોઈ શકે કે, કારીંગડાના પાન પહોળાં હોવાથી સૂર્યની ગરમી દ્વારા જમીનમાંથી થતું ભેજનું બાષ્પીભવન ઘટે છે.

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

કારીંગડા(Citrullus lanatus)નું બીજ

IPR Status

Keywords

ભેજસંગ્રહ, કારીંગડા, Citrullus lanatus, વેલા, બીજ, જુવાર, પાક, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૪૮૯		Member Type	Innovator	
First Name	ચતુરભાઈ	Middle Name	મોહનભાઈ	Last Name	પટેલ
Profession	ખેતી	Designation	ખેડૂત		
Address 1					
Village	મુ. આંબલિયાણા	Taluka	ભિલોડા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૪૯૦		Member Type	Scout	
First Name	રામસિંહ	Middle Name		Last Name	ઠાકોર
Profession		Designation			
Address 1					
Village		Taluka			
District		State	Gujarat	Country	India
Biography					

Innovation Title

ચણા (Cicer arietinum)નો સંગ્રહ

Category

અનાજ સંગ્રહ/ બીજ સંગ્રહ

Notebook Number

Lok(૪)૧, feb-૧૯૯૯, pg.no-૫

Brief

ચણા (Cicer arietinum)ના સંગ્રહ માટે આંબા (Mangifera indica)ના ગુગણાનો ઉપયોગ

Detail

(આ પદ્ધતિ મે ૨૦૦૪માં રીચેક કરેલ છે. મહેશ બી પરમાર)
 ખ્યારે ચણા (Cicer arietinum)નો સંગ્રહ કરવાનો હોય ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના કડવઠ ગામના નાનજીભાઈ મોતીભાઈ આંબા(Mangifera indica)ના ગુગણા (ઝીણી કરી) નો ઉપયોગ કરે છે.
 ૨૦ કિગ્રા ચણાનો સંગ્રહ કરવો હોય તો ૫૦૦ ગ્રામથી ૧ કિલો જેટલા ગુગણાને લાવી ચણામાં ભેળવી દેવામા આવે છે. જેથી ચણા સડતા નથી અને તેની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે.
 આમ ચણાનો સંગ્રહ કરવા માટે તેમાં ચણાના પાન પણ તેઓ નાખતા હતા. તેઓ મકાઈ અને જેવા પાકમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરે છે.
 ખેડૂતના જણાવ્યા અનુસાર આ રીતે ચણાનો સંગ્રહ કરવાથી ચણાનો બીજ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેમજ ખોરાકમાં પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. ખેડૂતના જણાવ્યા મુજબ તેઓ આ પદ્ધતિ તેમના વડીલો પાસેથી શીખ્યા હતા. જેનો તેઓ ૧૦ વર્ષથી ઉપયોગ કરે છે.

અન્ય ઉપયોગ કર્તા ખેડૂતો -

(૧) ભોય સૂરમાભાઈ કમાભાઈ ભોય, મું. કડવઠ

(૨) મગસીભાઈ જીવાભાઈ પારધી, મું. કડવઠ

(નોંધ - આ પદ્ધતિ ઓક્ટોબર ૨૦૦૪માં મહેશ પરમારે રિચેક કરેલ છે જે સાચી છે.)

(નોંધ:- આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી ૨૮ એપ્રિલ, ૨૦૦૬માં કાન્તિ પરમારે કરેલ છે.)

આ પદ્ધતિ સાચી છે. ખેડૂત હાલમાં પણ ઉપયોગ કરે છે. ગામમાં અમુક લોકો આ પદ્ધતિ જાણે છે અને તેઓ આ પદ્ધતિનું પ્રમાણસર ઉપયોગ કરે છે. આ પદ્ધતિમાં વધુ ખર્ચ કરવો પડતો નથી.
 ચણા સિવાય અન્ય બીજા અનાજનો સંગ્રહ કરવો હોય તો આંબાના ગુગણા આ પદ્ધતિસર મિશ્રણ કરવાથી અનાજ બારેમાસ સડતું નથી.

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

આંબા(Mangifera indica)ના ગુગણા

IPR Status

Keywords

આંબો, Mangifera indica, ગુગણા, ચણા, Cicer arietinum, સંગ્રહ, બીજ, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૨૫૭૪	Member Type	Scout
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name આર	Last Name તરાળ
Profession		Designation	
Address 1			
Village		Taluka	
District	State Gujarat	Country	India
Biography			

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૨૫૭૫	Member Type	Innovator
First Name	નાનજીભાઈ	Middle Name મોતીભાઈ	Last Name ડોડિયાર
Profession	ખેતી	Designation ખેડૂત	
Address 1			
Village	મુ. કઠવઠ, પો. જાબચિતરીયા	Taluka ભિલોડા	
District	Sabarkantha	State Gujarat	Country India
Biography	<p>નાનજીભાઈ મોતીભાઈ ડોડિયારની ઉંમર અંદાજે ૬૦ વર્ષની છે. તેમને બે દિકરા છે. એક અપંગ છે. એક ખેતી મજૂરી કરે છે. તેમની પાસે બે એકર જમીન છે. એક એકર પીયત છે. જમીન ખાડા ટેકરાવાળી, કાંકરીવાળી છે. આજુબાજુનો વિસ્તાર પહાડી ડુંગરાળ છે.</p> <p>ગામનો પરિચય:- ગામમાં છુટાછવાયા ઘરો છે. ડુંગરાળ વિસ્તાર છે. ગામમાં પોસ્ટ ઓફિસ કે હાઈસ્કૂલ કે ગ્રામ પંચાયત જેવી મોટી સુવિધા નથી. ગામમાં ખાખરા, લીમડા જેવા વૃક્ષો વધુ છે. આજુબાજુમાં જંગલ વિસ્તાર છે.</p>		

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૫૧૨૦	Member Type	Verifier
First Name	મહેશ	Middle Name બી	Last Name પરમાર
Profession		Designation	
Address 1	બી-૧૯, રામદેવ નગર સોસાયટી, કુબેરશ્વર મહાદેવ, સૈજપુર, નરોડ રોડ, અમદાવાદ		
Village		Taluka	
District	Ahmadabad	State Gujarat	Country India
Biography			

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૬૧૭૦	Member Type	Verifier
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name રત્નાભાઈ	Last Name પરમાર
Profession		Designation	
Address 1			
Village	મુ. ચારણવાડા, પો. વરથું	Taluka મોડાસા	
District	Sabarkantha	State Gujarat	Country India
Biography			

Innovation Title	પશુને વિયાણ (પ્રસૂતિ) ન થાય (Labour Problem)
Category	પશુ સંવર્ધન
Notebook Number	Lok(૪)૧, feb-૧૯૯૯, pg.no-૬
Brief	પશુને વિયાણ (પ્રસૂતિ) ન થાય Labour Problem તો વાંસડા Bambusa arundinaceaના કટકાનો ઉપયોગ
Detail	<p>વિયાણ સમયે પશુ ઊઠ બેસ કરે છે અને ઉથલા મારે છતાં સમયસર વિયાણ ન થાય (Labour Problem) તો પશુ મૃત્યુ પણ પામે છે.</p> <p>પશુને વિયાણ ન થતું હોય ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના વિજાપુર ગામના હીરાભાઈ કોદરભાઈ વાંસડાના કટકાનો ઉપયોગ કરે છે.</p> <p>ખેડુતના જણાવ્યા મુજબ ૫૦૦ગ્રામ જૂનો વાંસડો (Bambusa arundinacea) લાવીને તેને વસ્થેથી ચીરી નાખી નાના કટકા કરી ૫ લીટર પાણી માં ઉકાળવામાં આવે છે. આ પાણી ૧ લિટર રહે ત્યાં સુધી ઉકળવું ત્યાર બાદ ઠંડુ પાડી દઈ તે પાણી પશુને પાઈ દેવાથી કલાકમાં વિયાણ થઈ જાય છે.આ પદ્ધતિ પરંપરાગત છે.</p> <p>(ડૉ. જયવીર અંજારીયાના જણાવ્યા અનુસાર લીલા વાંસડાનો ઉકાળો મેલી પાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે.)</p> <p>(નોંધ:- આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી ઓક્ટોબર ૨૦૦૪માં મહેશ પરમારે કરેલ છે.)</p>
Method of Use	
Caution	
Benefit	
Condition	
Material Used	વાંસડા (Bambusa arundinacea)ના કટકા
IPR Status	
Keywords	વિયાણ, પ્રસૂતિ, પશુ, Labour Problem, વાંસડા, Bambusa arundinacea, કટકા, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૮૫૬		Member Type	Verifier	
First Name	મહેશ	Middle Name	કે.	Last Name	પરમાર
Profession	Designation				
Address 1					
Village	મું.પો. કુડોલ	Taluka	મોડાસા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૭૪		Member Type	Scout	
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name	આર	Last Name	તરાળ
Profession	Designation				
Address 1					
Village	Taluka				
District	State	Gujarat	Country	India	
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૮૧		Member Type	Innovator	
First Name	હીરાભાઈ	Middle Name	કોદરભાઈ	Last Name	રાવળ
Profession	ખેતી,પશુપાલન	Designation	ખેડૂત,પશુપાલક		
Address 1					
Village	મું. વજાપુર, પો. વાંદિયોલ	Taluka	ભિલોડા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography	<p>ઉત્તરદાતાની ઉંમર ૮૨ વર્ષની છે. તેઓ અભણ છે. તેમને ૨ દિકરા અને ૪ દિકરી છે. તેમની પાસે બે વિઘા જમીન છે. તેઓ છુટક મજૂરી કરે છે. ઉત્તરદાતાની પત્ની ૭ વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામેલ છે. તેઓ તેમના નાના પુત્રના ઘરે રહે છે. તેઓ ૪૦ વર્ષના હતા ત્યાર થી જ દવાઓ કરે છે. જેમાં માણસને હાથપગ ઉતરી જવા, યિયાણા કરવું, મેલી પાડવી વગેરે. પશુઓની દવા આજુબાજુના ૪ થી ૫ ગામ શામળપુર, ખેરયા, વાંદિયોલ, દાંતિય વગેરે ગામમાં ઉત્તરદાતા જાય છે.</p> <p>ગામનો પરિચય:- વજાપુર ગામમાં ૫૦ ઘર રાવળ, ૭ ઘર ભરવાડ, ૪૦ ઘર આદિવાસીના છે. આ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા સિવાય કોઈ જ વ્યવસ્થા નથી. ગ્રામપંચાયત વાંદિયોલ ગામમાં આવેલ છે.</p>				

Innovation Title પશુને કરમીયા (Tapeworm Infestation)

Category પશુ સંવર્ધન

Notebook Number Lok(૪)૧, feb-૧૯૯૯, pg.no-૭

Brief પશુને કરમીયા (Tapeworm Infestation) તો અરણી (Clerodendrum multiflorum), મીઠું, અજમા (Trachyspermum ammi)નો ઉપયોગ

Detail નાના વાછરડાઓમાં રોગ (Tapeworm Infestation) જોવા મળે છે. બચ્ચા શરીર સુકાતુ જાય છે. બચ્ચુ ગમે તેમ પડી રહે છે અને સુસ્તી અનુભવે છે.
કરમીયા પડ્યા હોય ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના પાલ્લા ગામના બબાજી સોનાજી ખાંટ અજમા અને અરણી (Clerodendron phlomides) નાં પાનનો ઉપયોગ કરે છે.
ખેડૂતના જણાવ્યા મુજબ ૫૦ ગ્રામ અરણી (Clerodendrum multiflorum) નાં પાનને લસોટી તેમાં ચપટી મીઠું અને ચપટી અજમા (Trachyspermum ammi)નાખીને વાછરડાને પાવાથી રાહત થાય છે.

(ડૉ. અંજારીયા અને ડૉ. સંજય ગોસ્વામીના જણાવ્યા મુજબ અજમાનો આંતરપરોપજીવી કૃમિનાશક તરીકે ઉપયોગ પ્રચલીત છે.

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used અરણી (Clerodendrum multiflorum) , મીઠું, અજમા(Trachyspermum ammi)

IPR Status

Keywords કરમીયા,પશુ Tapeworm Infestation, અરણી, Clerodendrum multiflorum મીઠું, અજમા,Trachyspermum ammi

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૫૭૪		Member Type	Scout	
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name	આર	Last Name	તરાળ
Profession	Designation				
Address 1					
Village			Taluka		
District	State	Gujarat	Country	India	
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૫૮૩		Member Type	Innovator	
First Name	બબાજી	Middle Name	સોનાજી	Last Name	ખાંટ
Profession	ખેતી,પશુપાલક	Designation	ખેડૂત,પશુપાલક		
Address 1					
Village	મુ. પાલ્લા	Taluka	ભિલોડા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					

Innovation Title

અનાજ સંગ્રહ

Category

અનાજ સંગ્રહ/ બીજ સંગ્રહ

Notebook Number

Lok(૪)૨, April-૧૯૯૯, pg.n ૦-૪

Brief

અનાજ સંગ્રહ માટે ચણા (Cicer arinetum) ના સૂકા પાનનો ઉપયોગ

Detail

અનાજનો સંગ્રહ કરવાનો હોય ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના પહાડીયા ગામના નાનજીભાઈ મકનાજી ડોડિયાર ચણાના સૂકા પાનનો ઉપયોગ કરે છે. ધાન્ય કે કઠોળ વર્ગના પાકમાં સંગ્રહ કરવાનો હોય ત્યારે ૨૦ કિલો અનાજન દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ ચણા(Cicer arinetum) ના સૂકા પાન લાવીને તેનો ભૂકો અનાજ સાથે મિશ્ર કરી દેવાથી અનાજ સડતું નથી અને અનાજનો સંગ્રહ બારેમાસ કરી શકાય છે.

ખેડૂતના જણાવ્યા અનુસાર તેઓ આ જ પદ્ધતિથી અનાજનો સંગ્રહ કરે છે. જ્યારે ચણા(Cicer arinetum) નો પાક થાય ત્યારે તેઓ ચણાના પાનને સૂકવીને રાખી મૂકે છે. આ રીતે તેઓ છેલ્લા ૧૫ વર્ષથી અનાજ સંગ્રહ કરે છે.

(નોંધ:- આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી. ૧ મે, ૨૦૦૬માં ક્ષાન્તિ પરમારે કરેલ છે.)

અન્ય ઉપયોગ કર્તા ખેડૂતો:-

- (૧) દાનજી પનાજી ડોડીયાર
- (૨) કનુભાઈ સળુભાઈ ડોડીયાર
- (૩) સકરાભાઈ સળુભાઈ ડોડીયાર
- (૪) મગનભાઈ પુંજાભાઈ ભોઈ
- (૫) બબુભાઈ કમાભાઈ ભોઈ

ઉપરોક્ત ખેડૂતો આ પદ્ધતિનો હાલમાં પણ ઉપયોગ કરે છે.

(આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી. ૨૨-૮-૨૦૦૫ના રોજ મહેશભાઈ કે. પરમારે કરેલ છે. આ પદ્ધતિ સાચી છે.)

(નોંધ- ખેડૂતની રૂબરૂ મુલાકાત દરમ્યાન જાણવા મળેલ છે કે, અનાજ સંગ્રહ માટે ચણાના સૂકા પાન સિવાય કાચી કેરીના ગુંગણા નાખે છે. જેનાથી અનાજ સડતું નથી. આ પદ્ધતિ નાનજીભાઈ મોતીભાઈ ડોડિયાર પણ જાણે છે. આ બંને પદ્ધતિ સાચી જ છે અને આ બંને વ્યક્તિ નાનજીભાઈ મકનાજીભાઈ ડોડિયાર અને નાનજીભાઈ મોતીભાઈ ડોડિયાર બંને જાણે છે.)

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

ચણા (Cicer arinetum) ના સૂકા પાન

IPR Status

Keywords

ચણા, Cicer arinetum, સૂકા, પાન, અનાજ, સંગ્રહ, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૮૫૬		Member Type	Verifier	
First Name	મહેશ	Middle Name	કે.	Last Name	પરમાર
Profession	Designation				
Address 1					
Village	મું.પો. કુડોલ	Taluka	મોડાસા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૭૪		Member Type	Scout	
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name	આર	Last Name	તરાળ
Profession	Designation				
Address 1					
Village	Taluka				
District	State	Gujarat	Country	India	
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૭૫		Member Type	Innovator	
First Name	નાનજીભાઈ	Middle Name	મોતીભાઈ	Last Name	ડોડિયાર
Profession	ખેતી	Designation	ખેડૂત		
Address 1					
Village	મુ. કઠવઠ, પો. જાબચિતરીયા	Taluka	ભિલોડા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography	<p>નાનજીભાઈ મોતીભાઈ ડોડિયારની ઉંમર અંદાજે ૬૦ વર્ષની છે. તેમને બે દિકરા છે. એક અપંગ છે. એક ખેતી મજૂરી કરે છે. તેમની પાસે બે એકર જમીન છે. એક એકર પીયત છે. જમીન ખાડા ટેકરાવાળી, કાંકરીવાળી છે. આજુબાજુનો વિસ્તાર પહાડી ડુંગરાળ છે.</p> <p>ગામનો પરિચય:- ગામમાં છુટાછવાયા ઘરો છે. ડુંગરાળ વિસ્તાર છે. ગામમાં પોસ્ટ ઓફિસ કે હાઈસ્કૂલ કે ગ્રામ પંચાયત જેવી મોટી સુવિધા નથી. ગામમાં ખાખરા, લીમડા જેવા વૃક્ષો વધુ છે. આજુબાજુમાં જંગલ વિસ્તાર છે.</p>				
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૬૧૭૦		Member Type	Verifier	
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name	રત્નાભાઈ	Last Name	પરમાર
Profession	Designation				
Address 1					
Village	મુ. ચારણવાડા, પો. વરથું	Taluka	મોડાસા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					

Innovation Title પશુને જૂ, ઈતરડી, જૂઓ પડે (Ectoparasite Infestation)

Category પશુ સંવર્ધન

Notebook Number Lok(૪)૨, April-૧૯૯૯, pg.no-૬

Brief પશુને જૂ, ઈતરડી, જૂઓ પડે (Ectoparasite Infestation) તો તમાકુ (Nicotiana tobaccum) ના લીલા પાનનો ઉપયોગ

Detail ઘણીવાર પશુની ચામડીની અસ્વચ્છતાને કારણે તેના શરીર ઉપર જૂ, ઈતરડી કે જૂઓ પડતી હોય (Ectoparasite Infestation) છે. આ બાહ્યપરોપજીવીઓ પશુની ચામડી ઉપર રહીને લોહી ચૂસે છે. આથી પશુની દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા ઘટી જાય છે. અને પશુ શરીર ઉપરની ખંજવાળના કારણે વ્યાકુળ થઈ જાય છે.
ઘંબોલિયા ગામના મણીબેન પાન્ડોર પશુના શરીર ઉપર જૂ, ઈતરડી કે જૂઆ પડે ત્યારે તમાકુ (Nicotiana Tabacum) ના લીલા પાનનો ઉપયોગ કરે છે. તમાકુના છોડનું એક લીલું પાન તોડી તેને ૧ લિટર પાણીમાં ઉકાળવામાં આવે છે. આ ઉકાળેલું પાણી ઠંડુ પાડ્યા બાદ પશુના આખા શરીર પર લગાવવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે બે દિવસ ઉપચાર કરવાથી પશુના શરીર પર રહેલ જૂ, ઈતરડી કે જૂઆનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે. મણીબેનના જણાવ્યા મુજબ આ સિવાય લીમડાના પાનના રસનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used તમાકુ(Nicotiana tobaccum) ના લીલા પાન

IPR Status

Keywords જૂ, ઈતરડી, જૂઓ, Ectoparasite Infestation, પશુ, તમાકુ, Nicotiana tobaccum, લીલા પાન, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૬૩૮		Member Type	Innovator	
First Name	મણીબેન	Middle Name	કોદરલાલ	Last Name	પાન્ડોર
Profession	ખેતી,પશુપાલન	Designation	ખેડૂત,પશુપાલક		
Address 1					
Village	મુ. ઘંબોલિયા	Taluka	ભિલોડ		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૬૩૯		Member Type	Scout	
First Name	કિર્તીબેન	Middle Name		Last Name	પગી
Profession		Designation			
Address 1					
Village		Taluka			
District		State	Gujarat	Country	India
Biography					

Innovation Title

પશુને અંગ જકડાઈ જાય

Category

પશુ સંવર્ધન

Notebook Number

Lok(3)૫, Oct-૧૯૯૮, Pg.No.-૭

Brief

પશુને અંગ જકડાઈ જાય તો વરિયાળી(Foeniculum vulgare), હળદર(Curcuma longa), ડાલડા ઘીનો ઉપયોગ

Detail

પશુને અંગ જકડાઈ જેવું એટલે દેશીભાષામાં અંગારિયું રોગ કહે છે. આ રોગ થાય ત્યારે તે હલનચલન કરતું નથી અને ચૂપચાપ ગુમસુમ રહે છે. પશુ ખોરાક લેવાનું બંધ કરે છે, પાછલા એક પગે લંગડાતુ ચાલે છે. પશુ જકડાઈ જાય ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના વજાપુર ગામના હિરાભાઈ કોદરભાઈ રાવળ એક વિશિષ્ટ ઉપચાર કરે છે.

શ્રી હીરાભાઈના જણાવ્યા મુજબ વરિયાળી (Foeniculum vulgare) ૨૫૦ ગ્રામ, હળદર(Curcuma longa) ૫૦ ગ્રામ અને ડાલડા ઘી ૫૦૦ ગ્રામ લઈને મિશ્ર કરીને પશુને પાવાથી પશુનું શરીર ઢીલું પડે છે. અને તે હળવાશ અનુભવે છે અને નશો છૂટી પડે છે. આ મિશ્રણ નાના પશુને અડધા પ્રમાણમાં તેમ જ મોટા પશુને ઉપરોક્ત પ્રમાણમાં આપવામાં આવે છે.

નેપ્રાલર્ટ ડેટાબેઝ અનુસાર વરિયાળી વાયુનાશક તરીકે ઉપયોગી છે.

આ પદ્ધતિ ૩૦ વર્ષથી જાણે છે.

આ પશુપાલક આજુબાજુના ૮ થી ૧૦ ગામમાં દવા કરેલ છે.

(નોંધ:- આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી ૧, સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫માં મહેશ પરમારે કરેલ છે.) (આ પદ્ધતિ સાચી છે.)

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

વરિયાળી(Foeniculum vulgare), હળદર(Curcuma longa), ડાલડા ઘી

IPR Status

Keywords

પશુ, અંગ, જકડાઈ, વરિયાળી, Foeniculum vulgare, Curcuma longa, હળદર, Curcuma longa, ડાલડા, ઘી, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૮૫૬		Member Type	Verifier	
First Name	મહેશ		Middle Name	કે.	
Profession			Designation	પરમાર	
Address 1					
Village	મું.પો. કુડોલ		Taluka	મોડાસા	
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૭૪		Member Type	Scout	
First Name	કાન્તિભાઈ		Middle Name	આર	
Profession			Designation	તરાળ	
Address 1					
Village			Taluka		
District		State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૮૧		Member Type	Innovator	
First Name	હીરાભાઈ		Middle Name	કોદરભાઈ	
Profession	ખેતી,પશુપાલન		Designation	ખેડૂત,પશુપાલક	
Address 1					
Village	મુ. વજાપુર, પો. વાંદિયોલ		Taluka	ભિલોડા	
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography	<p>ઉત્તરદાતાની ઉંમર ૮૨ વર્ષની છે. તેઓ અભણ છે. તેમને ૨ દિકરા અને ૪ દિકરી છે. તેમની પાસે બે વિઘા જમીન છે. તેઓ છુટક મજૂરી કરે છે. ઉત્તરદાતાની પત્ની ૭ વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામેલ છે. તેઓ તેમના નાના પુત્રના ઘરે રહે છે. તેઓ ૪૦ વર્ષના હતા ત્યાર થી જ દવાઓ કરે છે. જેમાં માણસને હાથપગ ઉતરી જવા, યિયાણા કરવું, મેલી પાડવી વગેરે. પશુઓની દવા આજુબાજુના ૪ થી ૫ ગામ શામળપુર, ખેરયા, વાંદિયોલ, દાંતિય વગેરે ગામમાં ઉત્તરદાતા જાય છે.</p> <p>ગામનો પરિચય:- વજાપુર ગામમાં ૫૦ ઘર રાવળ, ૭ ઘર ભરવાડ, ૪૦ ઘર આદિવાસીના છે. આ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા સિવાય કોઈ જ વ્યવસ્થા નથી. ગ્રામપંચાયત વાંદિયોલ ગામમાં આવેલ છે.</p>				

Innovation Title

પશુને આઉનો સોજો (Inflammation of Udder)

Category

પશુ સંવર્ધન

Notebook Number

Lok (૫) ૧, Jan- Feb-૨૦૦૦, Pg No. ૮

Brief

પશુને આઉનો સોજો (Inflammation of Udder) આવે તો સેતુર (Morus alba)ના પાનનો ઉપયોગ

Detail

પશુને આઉમાં સોજો આવે ત્યારે દૂધમાં ફોદા આવે છે, દૂધ પાણી જેવું થઈ જાય છે, દૂધનો રંગ આછો પીળાશ પડતો થઈ જાય છે, જવર આવે છે અને આંચળ ઉપર હાથ અડકાવતા તે ગરમ તેમજ કઠણ લાગે છે, પશુ દૂધ દેતું બંધ થઈ જાય છે, ઘણીવાર દૂધને બદલે પાણી જેવું ચીકણું પ્રવાહી અથવા પરુ નીકળે છે અને પશુ બેચેની અનુભવે છે.

આઉના રોગથી પીડાતા પશુનું દૂધ ઉત્પાદન આશરે ૩૦ ટકા જેટલું ઘટી જાય છે. આ રોગ મુખ્યત્વે આંચળ ઉપર ઈજા થવાથી થાય છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના શામળપુર ગામના હીરાભાઈ ભેંસના આઉ તથા આંચળ ઉપર સોજો આવ્યો હોય ત્યારે ૨૦૦ ગ્રામ જેટલા સેતુર(Morus alba)ના પાનનો રસ કાઢી આઉના સોજા ઉપર દિવસમાં બે વાર લગાડવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ૩ દિવસ સુધી ઉપચાર કરવાથી અઠવાડિયામાં પશુનો આઉનો સોજો ઉતરી જાય છે.

આ પદ્ધતિ પરંપરાગત છે.

આ પદ્ધતિ ૧૦ વર્ષ પહેલા પોતાની ભેંસ પર પ્રયોગ કરેલો છે. આ વર્ષે પોતાની ગાયને આંચળમાં સોજો હતા ત્યારે આ દવા કરવાથી દૂધ આપતું થયેલ છે.

આ રોગ નસોની કમજોરીથી થાય છે.

(નોંધ:- આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી ૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૫માં મહેશ પરમારે કરેલ છે.)

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

સેતુર (Morus alba)ના પાન

IPR Status

Keywords

આઉ, સોજો, Udder Injury, પશુ, સેતુર, પાન, Morus alba, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૮૫૬		Member Type	Verifier	
First Name	મહેશ	Middle Name	કે.	Last Name	પરમાર
Profession	Designation				
Address 1					
Village	મું.પો. કુડોલ	Taluka	મોડાસા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૬૩૭		Member Type	Scout	
First Name	અંબનાબેન	Middle Name	ડી.	Last Name	ખરાડી
Profession	Designation				
Address 1					
Village	Taluka				
District	State	Gujarat	Country	India	
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૭૨૮		Member Type	Innovator	
First Name	હીરાભાઈ	Middle Name	રેવાભાઈ	Last Name	પટેલ
Profession	ખેતી,પશુપાલન	Designation	ખેડૂત,પશુપાલક		
Address 1					
Village	મું. શામળપુર	Taluka	ભિલોડા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography	<p>ઉત્તરદાતાની ઉંમર ૬૦ વર્ષની છે. તેમની પાસે ૧૦ વીઘા જમીનમાં ૫ વીઘા જમીન પિયત છે. જમીનમાં મકાઈ, મગફળી, તુવર, દિવેલા વગેરેનું વાવેતર કરે છે. પશુમાં બે ગાયો, ૧ ભેંસ, ૩ વાછરડી છે. તેમને બે ઢિંકરા છે.</p> <p>ગામનો પરિચય:- આ ગામમાં ૧૦૦ ઘર આવેલા છે. ગામમાં પટેલ, પ્રજાપતિની જ્ઞાતિનો વસવાટ થાય છે. ગામમાં પ્રાથમિક શાળા, ગ્રામપંચાયત, પોસ્ટ ઓફિસ, આશ્રમ પણ આવેલ છે.</p>				

Innovation Title

પશુને માટી ખસવી (Prolapse of Uterus)

Category

પશુ સંવર્ધન

Notebook Number

Lok(3)૬, Dec.-૧૯૯૮, Pg.No.-૭

Brief

પશુને માટી ખસે (Prolapse of Uterus) તો ડુંગળી(Allium cepa)નો ઉપયોગ

Detail

પશુને આઠ નીકળી હોય ત્યારે સગર્ભાવસ્થા (વિયાણા)ના છેલ્લા દિવસોમાં કે કોઈકવાર વિયાણા પછી આખું ગર્ભાશય ભગકોષ્ટકની બહાર નીકળી આવે છે, કોઈકવાર પાછલા પગના ઘૂંટણો સુધી ગર્ભાશય લટકતું જોવા મળે છે, બહાર નીકળી આવેલું ગર્ભાશય લાંબો સમય બહાર રહે તો તેના ઉપર સોજો આવે છે, વધુ બળ કરે તો મૂત્રાશયની કોથળી પણ બહાર નીકળી આવે છે, સામાન્ય તાવ રહે છે અને પશુ બેચેની અનુભવે છે.

જ્યારે ભેંસો ગાયો ગાભણ હોય ત્યારે શારીરિક ગરમીને કારણે ઘણીવાર માટી ખસતી હોય છે. જેમ તેનો વિયાણાનો વખત નજીક આવતો જાય છે તેમ માટી ખસવા (Prolapse of Uterus) ની પ્રક્રિયા વધતી જાય છે. પશુને માટી ખસતી હોય ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના મોટા સામેરા ગામના મણાભાઈ રણછોડભાઈ રાહોડ ડુંગળી(Allium cepa)નો ઉપયોગ કરે છે. જે પશુની માટી ખસતી હોય તે પશુ જ્યારે ગાભણ ન હોય ત્યારે તેને ૧૦ કિ.ગ્રા ડુંગળી ખવડાવવામાં આવે છે. જેથી વિયાણા સમયે તેની માટી ખસતી નથી. પશુ વેતરે જાય તે પહેલા ખાણદાણ સાથે થોડી-થોડી ખવડાવવામાં આવે છે. આ દવા કરવાથી કાયમી માટે બીજી વાર માટી તે પશુને ખસતી નથી.

ખેડૂતના જણાવ્યા મુજબ તેઓ જાતે જ આ પદ્ધતિ શીખેલ છે. જેનો તેઓ ૬ થી ૭ વર્ષ થી ઉપયોગ કરે છે.

(ડૉ સંજય ગોસ્વામીના જણાવ્યા મુજબ કાચી ડુંગળી એક સાથે ન ખવડાવતા દરરોજ ૫૦૦ ગ્રામ ખવડાવવી જોઈએ તદ્દુપરાંત ગર્ભાશયમાં ચેપ ન લાગે તે માટે માટી ખસેલ ભાગ ઉપર ડુંગળી કે લસણનો રસ લગાડવામાં આવે છે.)

(નોંધ:- આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી ૨૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૦૫માં મહેશ પરમારે કરેલ છે.) (આ પદ્ધતિ સાચી છે.)

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

ડુંગળી(Allium cepa)

IPR Status

Keywords

પશુ, માટી, દેહ, ગર્ભાશય, ખસવી, Prolapse of Uterus, ડુંગળી, Allium cepa, ભેંસો, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૮૫૬		Member Type	Verifier	
First Name	મહેશ	Middle Name	કે.	Last Name	પરમાર
Profession	Designation				
Address 1					
Village	મું.પો. કુડોલ	Taluka	મોડાસા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૭૪		Member Type	Scout	
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name	આર	Last Name	તરાળ
Profession	Designation				
Address 1					
Village	Taluka				
District	State	Gujarat	Country	India	
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૭૪૬		Member Type	Innovator	
First Name	મણાભાઈ	Middle Name	રણછોડભાઈ	Last Name	રાહોડ
Profession	ખેતી,પશુપાલન	Designation	ખેડૂત,પશુપાલક		
Address 1					
Village	મું. મોટા સામેરા	Taluka	ભિલોડા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography	<p>મણાભાઈની ઉંમર ૫૦ વર્ષની છે. તેઓ અભણ છે. તેમને ત્રણ દિકરા છે તેમના ઘર જુદા જુદા છે. તેમાંથી ખેતી, ડેરી અને રીક્ષા ચલાવાનું કામ કરે છે. તેઓ ચાર ભેંસ, બે ગાય, બે પાડા રાખે છે. હાલમાં ગામમાં મેણી અને આફરાની વધુ દવા કરે છે.</p> <p>ગામનો પરિચય- ગામમાં ૨૫૦ ઘર છે. ઠાકરડા, દરબાર, હરિજન, પ્રજાપતિ, પંડ્યા જેવા લોકો રહે છે. ગામમાં પ્રા. શાળા, દૂધડેરી છે. શામળાજીથી નજીક અંતરે આવેલ ગામ છે.</p>				

Innovation Title

પશુને આફરો (Bloat)

Category

પશુ સંવર્ધન

Notebook Number

Lok(3)5, Dec.-૧૯૯૮, Pg.No.-૭

Brief

પશુને આફરો (Bloat) ચકે તો ગરમાળા (<i>Cassia fistula</i>)ની શીંગ, કોલસો, પાણીનો ઉપયોગ

Detail

પશુને આફરો (Bloat) ચકે ત્યારે તેનું પેટ ફૂલી જાય છે, તે વાગોળતું નથી તથા પોદળો પણ કરતું નથી. પરિણામે તે બેચેની અનુભવે છે.

પશુને આફરો (Bloat) ચકે ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના પાલ્લા ગામના બબાજી સોનાજી ખાંટ ગરમાળા (<i>Cassia fistula</i>)ની શીંગ અને રેલ ગાડીના પથ્થરીયા કોલસાનો ઉપયોગ કરે છે.

ખેડૂતનાં જણાવ્યા મુજબ ૨૦૦ ગ્રામ ગરમાળાની શીંગ તથા ૧૦૦ ગ્રામ ગાડીનો કોલસો બરાબર વાટી નાખી તેને પાણીમાં બરાબર ભેળવીને ગાળ્યા પછી તૈયાર થતું પ્રવાહી બે દિવસમાં બે વખત પશુને પાવાથી રાહત થાય છે. પશુને હળવા ઝાડા થઈ તેનું પેટ પણ હળવું થઈ જાય છે.

ડૉ સંજય ગોસ્વામીના જણાવ્યા મુજબ ગરમાળાની શીંગ રેચક તરીકે ઉપયોગી છે.

આ પધ્ધતિ પરંપરાગત છે.

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

ગરમાળા (<i>Cassia fistula</i>)ની શીંગ, કોલસો, પાણી

IPR Status

Keywords

આફરો, Bloat, ગરમાળા, <i>Cassia fistula</i>, શીંગ, પાણી, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૫૭૪		Member Type	Scout	
First Name	કાન્તિભાઈ	Middle Name	આર	Last Name	તરાળ
Profession	Designation				
Address 1					
Village					Taluka
District	State	Gujarat	Country	India	
Biography					
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૨૫૮૩		Member Type	Innovator	
First Name	બબાજી	Middle Name	સોનાજી	Last Name	ખાંટ
Profession	ખેતી,પશુપાલન	Designation	ખેડૂત,પશુપાલક		
Address 1					
Village	મુ. પાલ્લા	Taluka	ભિલોડા		
District	Sabarkantha	State	Gujarat	Country	India
Biography					

Innovation Title

પશુને મેલી (Retension of Placenta)

Category

પશુ સંવર્ધન

Notebook Number

Lok(3)5, Dec.૦૧૯૯૮, Pg.No.-૭

Brief

પશુને મેલી ન પડતી (Retension of Placenta) હોય તો જેપટીના મૂળનો ઉપયોગ.

Detail

પશુને મેલી ન પડે ત્યારે પશુ ગમગીન બની જાય છે, હલનચલન ઓછું કરે છે, પશુ ખાવાનું અને વાગોળવાનું ઓછું કરી દે છે, બચ્ચાંનાં વિચાર બાદ પશુની યોનિના બહારના ભાગમાંથી મેલી લબડતી દેખાય છે, ઘણીવાર આ મેલી પશુના પાછલા પગની ઘૂંટણ સુધી લબડતી હોય છે, યોનિ બહારથી ફૂલી જાય છે, પેશાબની સાથે લોહીવાળું અને ગંધાતું પ્રવાહી નીકળે છે, પશુને ક્યારેક તાવ પણ આવે છે અને પશુ બેચેની અનુભવે છે.

પશુને મેલી ન પડતી (Retension of Placenta) હોય ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના મોટી બેબાર ગામના શ્રી મેહંદ્રસિંહ રણજતસિંહ સીસોદીયા જેપટીના મૂળનો ઉપયોગ કરે છે. ૫૦૦ ગ્રામ જેપટીના મૂળ લાવીને તેને લસોટી તેનો રસ કાઢીને પશુને પાવાથી એક કલાકમાં મેલી પડી જાય છે. આ ઉપચાર એક જ વાર કરવાથી પશુને મેલી પડી જાય છે.

ખેડૂતના જણાવ્યા મુજબ તેઓ આ દવા તેમના મિત્ર રણજતસિંહ અમરસિંહ પાસેથી શીખેલ છે.

આ પદ્ધતિ લગભગ ૧૦ વર્ષથી શીખેલ છે.

આ પદ્ધતિ પરંપરાગત છે.

છોડની ઓળખ:-

છોડ ચોમાસામાં થાય છે. ફૂલ આવે છે. દિવેલા જેવા કાંટાવાળા ફળ (ડોઠવા) થાય છે. દવા ઉકાળવાથી લાલ રંગ થાય છે.

(નોંધ:- આ પદ્ધતિનું પી.આઈ.સી રજ ઓગષ્ટ, ૨૦૦૫માં મહેશ પરમારે કરેલ છે.) (આ પદ્ધતિ સાચી છે.)

Method of Use

Caution

Benefit

Condition

Material Used

જેપટીના મૂળ

IPR Status

Keywords

મેલી, Retension of Placenta, જેપટી, મૂળ, સાબરકાંઠા

Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૮૫૬		Member Type	Verifier	
First Name	મહેશ		Middle Name	કે.	
Profession			Designation		
Address 1					
Village	મું.પો. કુડોલ		Taluka	મોડાસા	
District	Sabarkantha		State	Gujarat	
Biography			Country	India	
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૫૭૪		Member Type	Scout	
First Name	કાન્તિભાઈ		Middle Name	આર	
Profession			Designation		
Address 1					
Village			Taluka		
District			State	Gujarat	
Biography			Country	India	
Member ID	DTP૦૦૧૦૦૦૦૦૦૦૨૭૪૮		Member Type	Innovator	
First Name	મહેન્દ્રસિંહ		Middle Name	રણજીતસિંહ	
Profession	ખેતી,પશુપાલન		Designation	ખેડૂત,પશુપાલક	
Address 1					
Village	મુ. મોટી બેબાર		Taluka	ભિલોડા	
District	Sabarkantha		State	Gujarat	
Biography			Country	India	
<p>ઉત્તરદાતાની ઉંમર ૪૨ વર્ષની છે. તેઓ હાલ ખેતી કરે છે. તેમની પાસે ૧૦ એકર જમીન છે. જમીન પિયતવાળી છે. જેમાં કપાસ, મકાઈ, દિવાલનું વાવેતર કરેલ છે.)</p> <p>ગામનો પરિચય:- આ ગામમાં ૧૫૦૦ની વસ્તી છે. તેમાં હરિજન, રબારી, રાજપૂત, ઠાકરો વગેરે જ્ઞાતિના લોકો વસે છે. ગામમાં સરકારી અને સહકારી વ્યવસ્થા છે.</p>					